

| | <i>Megnevezés</i> | <i>Önrész %</i> |
|-------------|---|--|
| 1.6. | LÉTRÁK | |
| | Univerzális | Alumínium létra 6m 3x9 fokos |
| | Univerzális | Alumínium létra 8m 3x12 fokos |
| | Húzóköteles | Alumínium létra 12m 2x22 fokos |
| | | 10 |
| | | 10 |
| | | 10 |
| 2. | ÁRAMFEJLESZTŐK | |
| | 2,2kVA és 3kVA között, benzinüzemű, | Teljesítmény: 2,2 - 3kVA, 230V üzemanyag: 95-ös benzin |
| | | 10 |
| | 4kVA és 6,5kVA között, benzinüzemű | Teljesítmény: 4 - 6,5kVA, 230V/400V üzemanyag: 95-ös benzin |
| | | 10 |
| | 12kVA és 15kVA között, benzinüzemű | Teljesítmény: 12 - 15kVA, 230V/400V üzemanyag: 95-ös benzin |
| | | 40 |
| | 20kVA, dízel | Teljesítmény: 20kVA, 230/400V, 29A üzemanyag: gázolaj, Tömeg: 595kg, stabil |
| | | 40 |
| | 30kVA Atlas Copco QAX 30, dízel | Teljesítmény: 30kVA/44A, Motor 3 hengeres, diesel, Tömeg: 1060kg vontatható |
| | | 40 |
| | 40-44kVA TR40/TR44, dízel | Teljesítmény: 40-44kVA/57-63A, Motor 4 hengeres dízel, Tömeg: 750kg vontatható |
| | | 40 |
| | 44kVA SDMO J44K/T44K, dízel | Teljesítmény: 44kVA/57-63A, Motor 4 hengeres dízel, Tömeg: 1220kg vontatható |
| | | 40 |
| | 50kVA TR-50, dízel | Teljesítmény: 50 kVA/57-72A, Motor 4 hengeres dízel, Tömeg: 780kg vontatható |
| | | 40 |
| | 75kVA TR-75, dízel | Teljesítmény: 75kVA/101A, 230/400V Motor: dízel, Deutz, 63kW. Vízhűtéses Tömeg 1020 kg, vontatható |
| | | 40 |
| | 135kVA TR 139D, dízel | Teljesítmény: 139kVA/198A Motor: 6 hengeres diesel, Tömeg: 1850kg Stabil (nem vontatható) |
| | | 40 |
| | 400kVA SDMO R450, dízel | Teljesítmény: 300kW Tömeg: 4800kg Stabil |
| | | 40 |
| | Hegesztő-áramfejlesztő | 3,5kVA/6,5kVA; 230/400V; 9-160A üzemanyag: 95-ös benzin |
| | | 10 |
| | Világító állvány TF 7M | 4x500W, 7m magasság |
| | | 40 |
| | Világítótestes áramfejlesztő Barikell ER 2C-L | Teljesítmény: 230V/18A, 4kW 4 db 500W-os lámpatesttel, 5,5m magasság |
| | | 40 |
| 3. | BETON- ÉS HABARCSTECHNIKA | |
| 3.1 | BETONACÉLVÁGÓ- ÉS HAJLÍTÓ GÉPEK | |
| | Betonacél vágó, kézi elektromos BENDOF | Max. 16mm, 230V |
| | | 10 |
| | Betonacélvágó ALBA C42L | Feszültség: 400V, Maximum vágási / Ø: 35mm |
| | | 40 |
| | Betonacélhajlító gép ALBA D42L | Feszültség: 400V, Maximum hajlítási Ø: 37mm |
| | | 40 |
| | Betonacél vágó-hajlító kézi elektromos CNV 20 | Max. 20mm, 230V |
| | | 10 |
| | Kombinált vágó-hajlító gép ALBA Combi 32/36 | Feszültség: 400V, Teljesítmény: 3,6kW Maximum vágás/hajlítás : Ø 29/32 mm |
| | | 40 |

| | Megnevezés | Önrész % |
|-------------|--|--|
| 3.2 | BETONKEVERŐ GÉPEK | |
| | 100 -120l-es | Úrtartalom: 100 -120l, 230V 10 |
| | 170 -185l-es | Úrtartalom: 170 - 185l, 230V/400V 10 |
| | 300l-es | Úrtartalom: 300l 10 |
| 3.3 | HABARCSKEVERŐ GÉP | |
| | Habarcskeverő, 50l-es | Dob úrtartalom: 50l, Motor: 230V 10 |
| | Habarcskeverő, 80 - 100l-es | Dob úrtartalom: 80 -100l, Motor: 10 |
| 3.4 | MERŰLŐVIBRÁTOROK | |
| 3.41 | FREKVENCIAÁTALAKÍTÓK | |
| | 1 vagy 2 rázófejhez, 230V-os | 230V, 1/2 rázófejhez, 0,6/1,5kVA 10 |
| | 2 rázófejhez, 400V-os | 400V, 2 rázófejhez, 1,6/2,0kVA 10 |
| | 3 rázófejhez, 400V-os | 400V, 3 rázófejhez, 2,5/3,5kVA 10 |
| 3.42 | NAGYFREKVENCIÁS MERŰLŐVIBRÁTOROK | |
| | Merülővibrátor frekvenciaátalakítóhoz | Ø 36 - 48mm 10 |
| | Merülővibrátor frekvenciaátalakítóhoz | Ø 50 - 60mm 10 |
| | Merülővibrátor beépített frekvencia átalakítóval | Ø 28 - 58mm 10 |
| 3.43 | MECHANIKUS MERŰLŐVIBRÁTOROK | |
| | Merülővibrátor 230V | Hajlékony tengellyel L=1 - 3,5m rázófej Ø 28 - 45mm 10 |
| | Elektromos vibrátormotor 230V | 10 |
| | Benzinmotoros vibrátormotor | 10 |
| 3.44 | ZSALUVIBRÁTOROK | 10 |
| | Zsaluvibrátor elektromos | Fordulatszám: 3000 Teljesítmény: 150 - 500W, 400V 10 |
| 3.5 | VIBROGERENDÁK | |
| | Vibrációs lehúzó elektromos | 230V, L=1,5m 10 |
| | Vibrációs lehúzó benzinmotoros | 2 ütemű benzinmotoros, L=2,5m üzemanyag: 1:40 keverék, 10 |
| | Vibrátor egység + lehúzólécz | 4 ütemű benzinmotoros, L=3,0m Üzemanyag: 95-ös benzin 10 |
| | lkergerenda elektromos | 400V, L=3,2m 10 |
| | lkergerenda elektromos | 400V, L=4,2m 10 |
| | lkergerenda elektromos | 400V, L=5,2 m 10 |
| | lkergerenda elektromos | 400V, L=6,2m 10 |
| | Modulgerenda elektromos vagy benzinüzemű | 1, 2, 3m-es tagok 12m-ig, 400V/benzinüzemű, 5 pólusú, minimálisan bérelhető: 6m 10 |
| | Orsós támasz | 220, 320mm 10 |
| | Konzol vibrogerendához | 10 |
| 3.6 | ROTOROS SIMÍTÓK | |
| | Rotoros simító elektromos, 600-as (**) | Motor: 230V, Tárcsa Ø: 600mm 10 |
| | Rotoros simító elektromos, 900-as (**) | Motor: 230/400V, Tárcsa Ø: 900mm 10 |
| | Rotoros simító benzinüzemű, 600-as (**) | Tárcsa Ø: 600mm Üzemanyag: 95-ös benzin 10 |
| | Rotoros simító benzinüzemű, 900-as (**) | Tárcsa Ø: 900mm Üzemanyag: 95-ös benzin 10 |
| | Önjáró, duplarotoros simító (**) | Tárcsa Ø: 2x945mm Üzemanyag: 95-ös benzin 40 |
| | Többfunkciós simító/csiszológép | Motor: 0,75kW, 230V 10 |
| | TREMIX GS 401 (**)(*) | Tárcsa Ø: 450mm |

| | Megnevezés | Önrész % | |
|-------------|--|---|----|
| 3.7 | SZÓRÓKOCSI | | |
| | Szórókocsi Tremix TV 830 | Topping T 6000 kiszórásához | |
| | | 10 | |
| 3.8 | HABARCSTECHNOLÓGIAI GÉPEK | | |
| 3.81 | VAKOLÓGÉPEK | 40 | |
| | Putzmeister MP 22 | Tömlő belső Ø 25mm, Szemmagyság: 0-4mm Keverő teljesítmény: 25l/p Elektromos csatlakozás: 400V/25A Csigaszivattyú: D6 power Szállítási magasság: 15m, távolság: 40m | 40 |
| | Putzmeister MP25S, Vízszivattyúval | Tömlő belső Ø 25mm, Szemmagyság: 0-4mm Keverő teljesítmény: 25l/p Elektromos csatlakozás: 400V/32A Csigaszivattyú: D6 power Szállítási magasság: 15m, távolság: 40m | 40 |
| | Putzmeister MP 22 Mono | Tömlő belső Ø25mm, Szemmagyság: 0-3mm Keverő teljesítmény: 16l/p Elektromos csatlakozás: 230V/16A Csigaszivattyú: D6-2 Szállítási magasság: 10m, távolság: 15m | 40 |
| | Putzmeister, SP 5 Mono. Helyszínen kevert habarcsokhoz is. | Tömlő belső Ø 35mm, Szemmagyság: 0-6mm Keverő teljesítmény: 4-25l/p Elektromos csatlakozás: 230V/16A Csigaszivattyú: 1L6 Szállítási magasság: 15m, távolság: 40m | 40 |
| | Csigát és csigaköpenyt külön meg kell vásárolni | | |
| 3.83 | HABARCSSZIVATTYÚK | 40 | |
| | Putzmeister S 5 EV, Helyszínen kevert habarcsokhoz is. | Tömlő belső Ø 35mm, Szemmagyság: 0-6mm Keverő teljesítmény: 7-40l/p Elektromos csatlakozás: 400V/32A Csigaszivattyú: 2L6 Szállítási magasság: 80m, távolság: 6-100m | 40 |
| | Putzmeister S5 EV/TM, Helyszínen kevert habarcsokhoz is. (kényszerkeverővel szerelve) | Tömlő belső Ø 35mm, Szemmagyság: 0-6mm Keverő teljesítmény: 7-40l/p Elektromos csatlakozás: 400V/32A Csigaszivattyú: 2L6 Szállítási magasság: 80m, távolság: 6-100m | 40 |
| | Putzmeister S5 EV/TM, Helyszínen kevert habarcsokhoz is. (kényszerkeverővel és kompresszorral vakoláshoz szerelve) | Tömlő belső Ø 35mm, Szemmagyság: 0-6mm Keverő teljesítmény: 7-40l/p Elektromos csatlakozás: 400V/32A Csigaszivattyú: 2L6 Szállítási magasság: 80m, távolság: 6-100m | 40 |
| | Csigát és csigaköpenyt külön meg kell vásárolni | | |

| | <i>Megnevezés</i> | Önrész % |
|-------------|---|-----------------|
| 3.84 | FOLYAMATOS KEVERŐK | 10 |
| | Putzmeister CM 528-20 | 10 |
| | Putzmeister CM 928-040 | 10 |
| | | |
| 3.85 | VAKOLATSIMÍTÓ ** | |
| | Universális kézi simító ROKAMAT | 10 |
| | | |
| 3.87 | ESZTRICHKEVERŐ GÉPEK | 40 |
| | Elektromos, M 500 E | 40 |
| | Dízel üzeműek: PUTZMEISTER M 740 D, PUTZMEISTER M 750 D | 40 |
| 4. | CSISZOLÓ- ÉS MARÓGÉPEK | |
| 4.1. | MARÓGÉPEK | |
| | Betonmaró kézi elektromos BLASTRAC BMP HER-150 | 10 |
| | Betonmaró elektromos SCHWAMBORN BEF 201 | 10 |
| | Betonmaró elektromos BF 300 E | 10 |
| | Betonmaró elektromos BLASTRAC BMP-320E | 10 |
| | Betonmaró elektromos BLASTRAC BMP-EHY320 | 10 |
| | Betonmaró benzinmotoros | 10 |
| | Betonmaró benzinmotoros BMP-B320 | 10 |
| | | |

| | <i>Megnevezés</i> | Önrész % |
|-------------|---|---|
| 4.2. | CSISZOLÓGÉPEK | 10 |
| | Szalagsiszoló kézi elektromos | 10 |
| | Sarokcsiszoló | Tárcsa Ø: 115/125mm |
| | Sarokcsiszoló | Tárcsa Ø: 180mm |
| | Sarokcsiszoló | Tárcsa Ø: 230mm |
| | Vízescsiszoló kézi elektromos | Névleges teljesítmény: 1400W |
| | | Fordulatszám: 1900/p |
| | | Fazékkorong átmérő: 150mm, Súly: 4,6kg |
| | Betoncsiszoló kézi elektromos | BAIER BFF 222 |
| | Betoncsiszoló GÖLZ SM 300 | Korong Ø: 300mm |
| | | Motor: 400V/4kW |
| | Többfunkciós padlócsiszoló STR 580 | Csiszoló tányér Ø 400mm; 33kg, Motor 230V |
| | Többfunkciós padlócsiszoló STR 701 | Csiszoló tányér Ø 400mm; 62kg, Motor 230V |
| | Parkett szélcsiszoló | Csiszoló tányér Ø 150/178mm |
| | Parkettacsiszoló MIGNON 200 | Henger szélesség: 200mm |
| | | Henger fordulatszám: 3000/s |
| | | Motor: 230V, 1500W |
| | Parkettcsiszoló HUMMEL | Henger szélesség: 200mm, Motor: 230V, 2200W |
| | WS 702 VAE ** Falcsiszoló | Teljesítmény: 400W, 230V |
| | | Súly 3,8kg, Hossz: 1580mm |
| 4.3 | PADLÓBURKOLAT FELSZAKÍTÓ | |
| | BLASTRAC BS 75 | Elektromos 230V, 0,75kW |
| | | Súly: 93 kg, Méret: 104x62x30 |
| | TARTOZÉKOK | |
| | Kés 101 | Méret: 152x102x1,6, puha padlók: gumipadló, PVC padló, padlószőnyeg, linóleum |
| | Kés 102 | Méret: 152x127x1,6, műanyag ragasztók, parkett, vakolat, habarcs foltok |
| | Kés 103 | Méret: 254x76x1,6 Minden ragasztott padlóburkolathoz |
| | Kés 104 | Méret: 145x102x1,6 Speciális limo felszedéséhez |
| 4.4 | EGYÉB GÉPEK | 10 |
| | MAKITA 1911 B | Elektromos gyalu |
| | MAKITA 1806 B | Elektromos ácsgyalu |
| | HITACHI M8 | Felsőmaró |
| 5. | ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK | |
| 5.1 | ELEKTROMOS HOSSZABBÍTÓ | 10 |
| | | 230V, 16A, 20fm |
| | | 400V, 5x16A, 20fm |
| | | 400V, 5x32A, 20fm |

| | Megnevezés | Önrész % | |
|-------------|--|--|----|
| 5.2 | FELVONULÁSI KAPCSOLÓSZEKRÉNY | | |
| | FIII-1 | 10 | |
| | VILLAMOS ELOSZTÓSZEKRÉNY | 10 | |
| | VILLAMOS ELOSZTÓSZEKRÉNY | 10 | |
| | | | |
| 6. | HIDRAULIKUS SZERELŐÁLLVÁNYOK | | |
| 6.1. | ÖNJÁRÓ OLLÓS EMELŐK | | |
| | HSZ 1202 (nem önjáró) | Járószint magasság: 9,6m, 400V, | 40 |
| | Genie GS 1932 | Elektromos, beltéri, max. 5,8m | 40 |
| | Genie GS 2632 | Elektromos, beltéri, max. 7,9m | 40 |
| | Haulotte C 10, JLG 2646, Genie 2646 | Elektromos, beltéri, max. 8m | 40 |
| | Haulotte C 12, JLG 3246, Genie 3246 | Elektromos, beltéri, max. 10m | 40 |
| | Genie GS 3268 RT, Haulotte C 12 DX | Dízel, 4 kerék hajtás, kitalpalható, max. 9,75m | 40 |
| | Genie GS 3384 RT, Haulotte H 12 SXL | Dízel, 4 kerék hajtás, | 40 |
| | JLG 4394 RT,GS 4390 RT,Haulotte H 15 SXL | Dízel, 4 kerék hajtás, kitalpalható, max. 13,1m | 40 |
| | Genie GS 5390 RT | Dízel, 4 kerék hajtás, kitalpalható max.16,2m | 40 |
| | A jelölt magasságok járólap magasságot jelentenek! | | |
| 6.2 | ÖNJÁRÓ KOSARAS EMELŐK | | |
| | UpRight MB 20 | Oszlopos kosaras emelő max. 6m | 40 |
| | UpRight MB 26 | Oszlopos kosaras emelő max. 8m | 40 |
| | Haulotte Star 10 | Oszlopos kosaras emelő max. 8m | 40 |
| | Haulotte Star 12 | Oszlopos kosaras emelő max. 10m | 40 |
| | JLG Toucan 1210 | Oszlopos kosaras emelő max. 10m | 40 |
| | Genie Z-34/22 N | Elektromos, beltéri kosaras emelő max. 10,5m | 40 |
| | Genie Z-34/22 IC | Dízel,4 kerék hajtás,kültéri,kosaras max. 10,5m | 40 |
| | UpRight AB 38 | Elektromos, beltéri kosaras emelő, max. 11,5m | 40 |
| | Haulotte HA 15 IP | Elektromos, beltéri kosaras emelő, max. max. 13m | 40 |
| | JLG E450AJ | Elektromos, kül- és beltéri kosaras max. 14m | 40 |
| | JLG 450 AJ,Haulotte HA16PX,Genie Z-45/25 | Dízel, 4 kerék hajtás, kültéri, kosaras max. 14m | 40 |
| | Genie Z-60/34 JRT | Dízel,4 kerék hajtás,kültéri,kosaras max. 18,3m | 40 |
| | Genie S-65 4 WD | Dízel,4 kerék hajtás,kültéri,kosaras max. 19,9m | 40 |
| 6.3 | VONTATHATÓ KOSARAS EMELŐK | | |
| | Dino Lift 105T | Elektromos 230V, max. 8,5m | 40 |
| | Dino Lift 125T | Elektormos 230V, max. 10,5m | 40 |
| | UpRight TL 37 | Elektromos 230V, akkumulátor, max. 11,2m | 40 |
| | Dino Lift 135T, UpRight TL 38 | Elektromos 230V, akkumulátor, max. 11,5m | 40 |
| | Dino Lift 150T | Elektromos 230V, aggregátor, max. 13,0m | 40 |
| | Dino Lift 160XT | Elektromos 230 V, aggregátor, max. 14,0m | 40 |
| | Genie TZ 50 | Elektromos akkumulátor, max. 15,1m | 40 |
| | Dino Lift 180 T, Omme 1850 EBZ | Elektromos 230V, akkumulátor, max. 16,0m | 40 |
| | Dino Lift 230 T | Elektromos 230V, aggregátor max. 21m | 40 |
| | Omme 2500 EZB | Elektromos akkumulátor, max. 23,1m | 40 |
| | A jelölt magasságok járólap magasságot jelentenek! | | |

| | Megnevezés | Önrész % |
|-------|---------------------------------------|----------|
| 7. | EMELŐ- ÉS SZÁLLÍTÓBERENDEZÉSEK | |
| 7.1 | CSÖRLŐK | |
| | Csörlő IMER ET 150 | 40 |
| | | |
| | | |
| | Csörlő IMER TR 225 | 40 |
| | | |
| | | |
| | Imer | |
| | Imer | |
| | Imer | |
| | Imer | |
| | Imer | |
| | Imer | |
| | Imer | |
| | | |
| | Csörlő IMER AP60 | 40 |
| | | |
| | | |
| | Csörlő GEDA Primo Star 200 | 40 |
| | GEDA | |
| | GEDA | |
| | GEDA | |
| | GEDA | |
| | GEDA | |
| | GEDA | |
| | GEDA | |
| | GEDA | |
| | GEDA | |
| | GEDA | |
| | GEDA | |
| 7.2 | FÖDÉMDARU | 40 |
| | Födémdaru E-300 | 40 |
| | Portálszerelvény | |
| 7.3 | FELVONÓK | |
| 7.31. | OSZLOPOS FELVONÓK | |
| | Törzsmagasság: | |
| | Combilift 200 Z | 10 |
| | 200 Z | 10 |
| | 500 Z | 10 |
| | 500 ZP | 10 |
| | 500 Z/ZP | 10 |
| | 1500 ZP | 10 |
| | 1500 Z/ZP | 10 |
| | 2000 Z | 10 |
| | Fogadósint sorompó | |
| | Fogadósint tolóajtó | |
| | Emelőtér elkerítés | |

| | Megnevezés | | Önrész % |
|--------------|---|--|----------|
| 7.32. | FERDEPÁLYÁS FELVONÓK | | |
| | Geda Combilift, Comfort 200kg | 230V, 200kg, max. 19m | 40 |
| | GEDA | Tetőlécen eltolható kocsi | |
| | GEDA | Billenő puttony szerelék | |
| | Bútorfelvonó GEDA 250 Z | 230V, 250 kg, max. 25m | 40 |
| 7.4 | FOGASLÉCES MOZGÓ MUNKAHÍD | | |
| | SC 1000 | Fogasléces törzsön kúszó, homlokzati állvány | 10 |
| | Fogasléces mozgó munkahíd | Építési magasság max 100m | |
| | | Elektromos csatlakozás: CEE 5x10A 400V 50Hz | |
| 7.5 | FÜGGESZTETT MUNKAÁLLVÁNY | | |
| | AB 450/650 függesztett mozgó munkahíd | Drótkötélen függeszthető, homlokzati állvány | 10 |
| | | Teherbírás = hasznos teher = (1x vagy 2x 450kg | |
| | | Elektromos csatlakozás: CEE 5x10A 400V 50Hz, | |
| 7.6 | KÉZI HIDRAULIKUS RAKLAPEMELŐ | | 10 |
| | NORMÁL EMELŐMAGASSÁGÚ | Emelési magasság: 200mm, | 10 |
| | | Teherbírás: 2000/2500kg | |
| | MAGASEMELÉSŰ | Emelési magasság: 1600mm, | 10 |
| | | Teherbírás: 1000kg | |
| 7.8 | BETONOZÓ KONTÉNER | | 10 |
| | 500 literes | Úrtartalom: 500l | 10 |
| | 750 literes | Úrtartalom: 750l | 10 |
| | 1000 literes | Úrtartalom: 1000l | 10 |
| | 1500 literes | Úrtartalom: 1500l | 10 |
| | ***A betonozó tömlőt külön meg kell vásárolni | | |
| 8. | FÖLDMUNKAGÉPEK | | |
| 8.1 | MINI KOTRÓK | | |
| | VOLVO EC 15 | 30/40/60cm / 15,1kN / 1,6t | 40 |
| | Bontókalapács | IN6, MH 95 / 95kg | 40 |
| | VOLVO ECR 28 | 40/70cm / 19,7kN / 3,3t | 40 |
| | VOLVO EC 35 | 45/60/75cm / 29,2kN / 3,5t | 40 |
| | Bontókalapács | | |
| | Kanál | | |
| 8.2 | GUMIKEREKES FORGÓKOTRÓK | | |
| | CASE POCLAIN C688 | 88LE / 0,8m ³ / 17t | 40 |
| | DOOSAN DX 160 W | 132LE / 0,6m ³ / 16t | 40 |
| | Rézsúkanál (Doosan) | Hidraulikus 0,6m ³ / 180cm | 40 |
| | Bontókalapács | HM 300, 350kg | 40 |
| | Raklapvilla | | |
| | Kanál | | |
| 8.3 | KOTRÓ-RAKODÓK | | |
| | VOLVO BL 71 | 1m ³ / 95LE / 8,6t | 40 |
| | Bontókalapács | S 25 454kg | |
| | Raklapvilla | | |
| | Kanál | | |
| | Rézsúkanál (Volvo) | 0,3m ³ /150cm | |

| | <i>Megnevezés</i> | <i>Önrész %</i> |
|-------------|--|---|
| 8.4 | HOMLOKRAKODÓK | |
| | AVANT 528 | 0.2m ³ kanál. 1380kg |
| | AVANT 635 | 0.2m ³ kanál. 1320kg |
| | Talajfúró adapter | Ø 30 |
| | Talajfúró adapter | Ø 60 |
| | Láncos mélyásó | 1m mély, 20cm széles |
| | Raklapvilla | |
| | JCB ROBOT 170 | 0.36m ³ kanál. 2.5t |
| | JCB ROBOT 190 | 0.5m ³ kanál. 3.5t |
| | Bontókalapács | S 21/ 140kg |
| | VOLVO ZL 302 C | 0.3m ³ kanál. 2.1t |
| | VOLVO L 20 B | 0.7m ³ kanál. 4.55t |
| | CASE 621 B | 2.5m ³ / 124LE / 13.5t |
| | Raklapvilla | |
| 8.5 | ÖNJÁRÓ DÖMPEREK | |
| | AUSA D201 | Önrakodó, 1m ³ |
| | | |
| | Földmunkagépeket kezelővel csak egyes telephelyeinken, előzetes megállapodás alapján tudunk biztosítani. | |
| | A kotrókhoz csatlakoztatható plusz szerelvényeknek külön bérleti díja van! | |
| 9. | TELESZKÓPOS RAKODÓK, TARGONCÁK | |
| 9.1 | TELESZKÓPOS RAKODÓK | |
| | Manitou MT 732 | 6.9m magasság, 3200kg teherbírás, kanál |
| | JCB 533-105 | 10.2m magasság, 3300kg teherbírás, kanál |
| | Manitou MT 1435 | 13.6m magasság, 3500kg teherbírás, kanál |
| | Raklapvilla | |
| 9.2 | TEREP TARGONCÁK | |
| | AUSA CH 200 | 2000kg / 3,6m |
| | AUSA CH 250 | 2500kg / 3,5m |
| 10. | TÖMÖRÍTŐ GÉPEK | |
| 10.1 | DÖNGÖLŐK | |
| | Döngölő | Súly: 54kg - 74kg |
| 10.2 | LAPVIBRÁTOROK | |
| | Lapvibrátor csak előremenet | Benzinüzemű, súly: 58kg - 93kg |
| | Lapvibrátor csak előremenet | Benzinüzemű, súly: 117kg - 141kg |
| | Lapvibrátor előre- és háthamenet | Benzinüzemű, súly: 180kg |
| | Lapvibrátor előre- és háthamenet | Benzinüzemű, súly: 216kg |
| | Lapvibrátor előre- és háthamenet | Dízel, súly: 243kg - 319kg |
| | Lapvibrátor előre- és háthamenet | Dízel, súly: 410kg - 463kg |
| | Lapvibrátor előre- és háthamenet | Dízel, súly: 560kg |
| | Gumilap lapvibrátorhoz | 400 – 600mm |
| 10.3 | VIBROHENGEREK | |
| | Kézi vezetésű vibrohenger, dízel | Súly: 675kg - 795kg, Hengerszélesség: 650mm |
| 10.4 | ÚTHENGEREK | |
| | Wacker RD 25 | 2500 kg, hengerszélesség: 1100mm |
| | Wacker RD 27 | 2700 kg, hengerszélesség: 1000mm |
| | Dynapack CC 142 | 4000 kg, hengerszélesség: 1300mm |

| | Megnevezés | Önrész % | |
|-------------|---------------------------------------|--|----|
| 11. | FÚRÓ- ÉS VÉSŐGÉPEK | | |
| 11.1 | BONTÓKALAPÁCSOK | | |
| | Bontókalapács elektromos | 230V, gép tömege: 14kg-16kg | 10 |
| | Bontókalapács elektromos | 230V, gép tömege: 18kg | 10 |
| | Bontókalapács elektromos | 230V, gép tömege: 29kg-32kg | 10 |
| | Bontókalapács benzinüzemű | Atlas Copco Cobra, üzemanyag: 1:50 keverék | 10 |
| | Tartozékok | Vésőszárazak | |
| 11.2 | FÚRÓ- VÉSŐKALAPÁCSOK | | |
| | Fúró- vésőkalapács SDS-plusz | Névleges teljesítmény: 620W Furat átm. Betonban: 4-24mm Ütésenergia: 2,2J, súly: 2,4kg | 10 |
| | Fúró- vésőkalapács SDS-plusz | Névleges teljesítmény: 750W Furat átm. Betonban: 4-30mm Ütésenergia: 3,5J, súly: 3,9kg | 10 |
| | Fúró- vésőkalapács SDS-max | Névleges teljesítmény: 950W Ütésenergia: 1,5-6J, súly: 5,9kg | 10 |
| | Fúró- vésőkalapács SDS-max | Névleges teljesítmény: 1120W Ütésenergia: 4-9/11J súly: 7,5kg | 10 |
| | Fúró- vésőkalapács SDS-max | Névleges teljesítmény: 1400-1500W Ütésenergia: 5-17J, súly: 9,8-10,8kg | 10 |
| 11.3 | FÚRÓKALAPÁCSOK | | |
| | Fúrókalapács SDS-plusz | Teljesítmény felvétel: 650/701W Súly: 3,5/2,2kg | 10 |
| 11.4 | VÉSŐKALAPÁCSOK | | |
| | Vésőkalapács SDS-max | Névleges teljesítmény: 870-950W Súly: 5,2kg, Ütésenergia: 2-9J | 10 |
| | Vésőkalapács SDS-max | Névleges teljesítmény: 1300-1450W Ütésenergia: 6-23J, Súly: 9,9kg | 10 |
| | Vésőkalapács Hilti TE 905 AVR | 1600W | 10 |
| 11.5 | MAGFÚRÓGÉPEK | | |
| | Magfúrógép max. 200mm-ig | Motor: 230V, 2,4kW, Súly: 24kg Fúrás Ø: maximum 200mm | 10 |
| | Magfúrógép max. 250mm-ig | Motor: 230V, 2,4kW, Súly: 24kg Fúrás Ø: maximum 250mm | 10 |
| 11.6 | EGYÉB FÚRÓGÉPEK | | |
| | Csavarbehajtó gép | Hitachi W6VA3 | 10 |
| | Akkumulátoros fúró-csavarozó töltővel | Hitachi DS 18DVB | 10 |

| | Megnevezés | Önrész % | |
|-------------|--|---|----|
| 12 | FŰRÉSZEK DARABOLÓK | | |
| 12.1 | KÖRFŰRÉSZEK | | |
| | Körfűrész, kézi elektromos | Névleges teljesítmény: 1600W Vágásmélység: 0–66mm Tárcsa Ø: 190mm, Súly: 4,8kg | 10 |
| | Asztali körfűrész | Tárcsa Ø: 450mm, Asztal méret: 1000x660mm Maximum vágási vastagság: 130mm Motor: 230V/2kW vagy 400V/3,5kW | 10 |
| | Gérvágó körfűrész | HITACHI C8 FC | 10 |
| 12.2 | ASZTALI VÍZESVÁGÓK, CSEMPEVÁGÓK, DARABOLÓK | | |
| | Asztali vizesvágó 350mm-es tárcsával | Vágásméret: 500mm hosszúságban 110mm vágási vastagságban, 230V | 10 |
| | Asztali vizesvágó 350mm-es tárcsával | Vágásméret: 1400mm hosszúságban 100mm vágási vastagságban. Ferde vágás: 0/45° | 10 |
| | Asztali vizesvágó 350mm-es tárcsával Alba TVR-4 | Vágásméret: 650mm hosszúságban 100mm vágási vastagságban, 400V | 10 |
| | Asztali vizesvágó 650mm-es tárcsával | Vágásméret: 500mm hosszúságban, 260mm vágási vastagságban Motor: 400V, 3kW, 4x16A | 40 |
| | Közetvágó kézi elektromos | Hitachi CM 12Y, Tárcsa Ø: 300mm | 10 |
| | Darabológép Norton Mini Clipper | Tárcsa Ø: 300mm, vágásmélység: 80mm | 10 |
| | Csempevágó kézi Supercoup 60 | 600mm | 10 |
| | Csempevágó kézi Supercoup 75 | 750mm | 10 |
| | Csempevágó kézi Supercoup 90 | 900mm | 10 |
| | Asztali vizes csempevágó Norton M 203 | Tárcsa Ø: 200mm | 10 |
| | Asztali vizes csempevágó Norton SMS 251 | Tárcsa Ø: 250mm | 10 |
| 12.3 | HÉZAGVÁGÓGÉPEK | | |
| | Hézagvágó elektromos | Tárcsa Ø: 350mm, Vágási mélység: 125mm Motor: 400V/5,5kW | 10 |
| | Hézagvágó benzinmotoros | Tárcsa Ø: 350mm, Vágási mélység: 125mm Üzemanyag: 95-ös benzín | 10 |
| | Hézagvágó benzinmotoros | Tárcsa Ø: 450mm, Vágási mélység: 170mm Üzemanyag: 95-ös benzín | 10 |
| 12.4 | SZÚRÓ- ÉS LÁNCFŰRÉSZEK * | | 10 |
| | Szúrófűrész | Hitachi CJ 120VA | 10 |
| | Elektromos láncfűrész | HITACHI CS35 B | 10 |
| | Robbanómotoros láncfűrész | STIHL 023, maximum vágáshossz: 400mm | 10 |
| | Robbanómotoros láncfűrész | Makita 6400-45 / SOLO 651 | 10 |
| 12.5 | KŐVÁGÓK | | |
| | REVO Compact 35 | Vágási magasság: 12cm, Vágáshossz: 35cm | 10 |
| | MK 42, PRO 13 | Kőroppantó 120x420mm | 10 |
| | REVO Compact 50 | Vágási magasság: 12cm, Vágáshossz: 50cm | 10 |

| | <i>Megnevezés</i> | <i>Önrész %</i> |
|-------------|---|---|
| 12.6 | FALHORONYVÁGÓK, FALHORONYMARÓ | |
| | Falhorony vágó BOSCH GNF-20CA | Névleges teljesítmény: 1400W Vágás mélység: 0-30mm Vágás szélesség: 3-25mm |
| | | 10 |
| | Falhorony vágó BOSCH GNF-35CA | Névleges teljesítmény: 1400W Vágás mélység: 0-35mm Vágás szélesség: 3-39mm |
| | | 10 |
| | Falhorony vágó BOSCH GNF-65A, NORTON 180 | Névleges teljesítmény: 2400W Vágás mélység: 20-65mm Vágás szélesség: 3-40mm |
| | | 10 |
| | Falhorony maró Baier BMF 500 | |
| | | 10 |
| 12.7 | EGYÉB | |
| | Csömenetvágó kézi elektromos | Supertronik 2000, ½" – 2" |
| | | 10 |
| | Csömenetvágógép, el. állványos, automata | Supertronik 2SE, ½" – 2" |
| | | 10 |
| | Csőfagyasztó, elektromos | ROFROST Turbo |
| | | 10 |
| | Kézi hőlégfúvó | |
| | | 10 |
| 13 | HEGESZTŐ KÉSZÜLÉKEK | |
| | Hegesztő trafó NORDIKA 164 | 230V, Pálcavastagság: 1-4mm Maximum áramerősség: 160A |
| | | 10 |
| | Ívhegesztő inverteres ESAB | 150A, kellékekkel |
| | | 10 |
| | Ívhegesztő inverteres ESAB CADDY | 200A, kellékekkel |
| | | 10 |
| | Műanyagcső hegesztő Roweld P63 | PVC-cső hegesztésére |
| | | 10 |
| 15 | HŐLÉGFÚVÓK | |
| 15.1 | HŐLÉGFÚVÓK PB-gáz üzemű | |
| | Max. 25kW | 10,5-25kW Gázfogyasztás: 0,8-1,94kg/h; 230V |
| | | 10 |
| | Max. 35kW | 17,8-35kW Gázfogyasztás: 1-2,3kg/h, 230V |
| | | 10 |
| | Max. 52kW | 28-52kW Gázfogyasztás: 1,9-3,78kg/h, 230V |
| | | 10 |
| | Max. 70kW | 46,5-70kW Gázfogyasztás: 3,55-5,4kg/h; 230V |
| | | 10 |
| | Max. 82kW | 50-82kW Gázfogyasztás: 3,95-6,48kg/h; 230V |
| | | 10 |
| | Max. 100kW | 32-100kW Gázfogyasztás: 1,95-7,5kg/h 230V |
| | | 10 |
| 15.2 | HŐLÉGFÚVÓK Elektromos | |
| | 2kW, 3kW | 230V |
| | | 10 |
| | 5kW | 400V, 16A csatlakozóval |
| | | 10 |
| | 6kW | 400V, 16A csatlakozóval |
| | | 10 |
| | 9kW | 400V, 16A csatlakozóval |
| | | 10 |
| | 12kW | 400V, 32A csatlakozóval |
| | | 10 |
| | 15kW | 400V, 32A csatlakozóval |
| | | 10 |
| | 18kW | 400V, 32A csatlakozóval |
| | | 10 |
| | 22kW | 400V, 32A csatlakozóval |
| | | 10 |

| | <i>Megnevezés</i> | <i>Önrész %</i> |
|-------------|--|---|
| 15.3 | HŐLÉGFŰVŐK Gázolajos | |
| | ATIKA D40, D44, ITM EHD45H, EHD 50H | 44kW, gázolajfogyasztás: 3,9kg/h, 230V |
| | ATIKA D65 | 63kW, gázolajfogyasztás: 5,34kg/h, 230V |
| | ITM EHD 75; EHD 80 | 79kW, gázolajfogyasztás: 6,3kg/h, 230V |
| | ATIKA D 105, ITM EHD 105H | 105kW, gázolajfogyasztás: 8,87kg/h, 230V |
| | Thermo Betox 600/700 füstelvezetéses | 55/65kW |
| | ITM Antares 80 füstelvezetéses | 80kW, gázolajfogyasztás: 6,8kg/h, 230V, |
| | Thermo Betox 1200/1300 füstelvezetéses | 115/125kW |
| | BV 460E | 134kW, gázolajfogyasztás: 11,3kg/h, 230V |
| 15.4 | PÁRÁTLANÍTÓK | |
| | Páraleválasztó | Max. leválasztott vízmennyiség: 15l/24h, 230V |
| | Páraleválasztó | Max. leválasztott vízmennyiség: 20l/24h, 230V |
| | Páraleválasztó | Max. leválasztott vízmennyiség: 40l/24h, 230V |
| | Páraleválasztó | Max. leválasztott vízmennyiség: 52l/24h, 230V |
| | Páraleválasztó | Max. leválasztott vízmennyiség: 60l/24h, 230V |
| | Páraleválasztó | Max. leválasztott vízmennyiség: 75l/24h, 230V |
| | Páraleválasztó | Max. leválasztott vízmennyiség: 125l/24h, 230V |
| 15.5 | EGYÉB | |
| | PB-gázos perzselőfej | tömlővel nyomáscsökkentővel |
| 16 | KERTI GÉPEK | |
| | Fűhenger, vízzel tölthető | |
| | Motoros fűkasza | Damillal Stihl 350, Hitachi CG 32 |
| | Vágókés fűkaszához | Stihl 350-és 300-as motoros fűkaszákhöz |
| | Benzinmotoros fűnyíró | 3,5LE, 55cm |
| | Elektromos sövényvágó | HITACHI FCH 57Y |
| | Talajfúró STIHL BT 120C | 1 emberes, Üzemanyag: 1:50 keverék Maximum fúró Ø: 150mm |
| | Talajfúró STIHL BT 360 | 2 emberes, Üzemanyag: 1:50 keverék Maximum fúró Ø: 350mm |
| | Rotációs kapa | VIKING VH 540, SOLO |
| 17 | KONTÉNEREK | |
| | Irodakonténer | 10 lábas |
| | Irodakonténer | 20 lábas |
| | Raktárkonténer | 10 lábas |
| | Raktárkonténer | 20 lábas |
| | Szsaniterkonténer | 10 lábas |
| | Szsaniterkonténer | 20 lábas |
| | WC konténer | 5 lábas |
| | Duo-WC konténer | 8 lábas |
| | A konténerekre, azok szállítására és telepítésére minden esetben árajánlatot adunk! | |

| | <i>Megnevezés</i> | <i>Önrész %</i> | |
|-------------|--|--|----|
| 18 | PNEUMATIKUS ÉS HIDRAULIKUS GÉPEK | | |
| 18.1 | PNEUMATIKUS BONTÓ- ÉS FEJTŐKALAPÁCSOK | | |
| | Fejtőkalapács | Levegőigény: 54-57m ³ /h, Tömeg: 8,6-12kg | 10 |
| | Bontókalapács | Levegőigény: 75-100m ³ /h, Tömeg: 22-28kg | 10 |
| | Bontókalapács | Tömeg: 30-32kg | 10 |
| 18.2 | KOMPRESSZOR | | |
| | Kompresszor elektromos | Légteljesítmény: 450l/s, 230V | 10 |
| | KAESER Eco-Car | Nyomás: 10bar | |
| | Kompresszor elektromos | Légteljesítmény: 72m ³ /h, Csatlakozás: | 10 |
| | KAESER M 12E | Nyomás: 7bar, Motor: 7,5kW | |
| | Kompresszor dízel, vontatható | Légteljesítmény: 252m ³ /h | 40 |
| | KAESER M43 | Nyomás: 7bar | |
| | Kompresszor dízel, vontatható | Légteljesítmény: 336m ³ /h | 40 |
| | KAESER M57 | Nyomás: 7bar, 3 légkalapács üzemeltetésére | |
| | Kompresszor dízel, vontatható | Légteljesítmény: 408m ³ /h | 40 |
| | KAESER M80 | Nyomás: 7/10bar, 4 légkalapács üzemeltetésére | |
| | Kompresszor dízel, vontatható | Légteljesítmény: 600m ³ /h | 40 |
| | KAESER M121, M122 | Nyomás: 7/10bar, 4 légkalapács üzemeltetésére | |
| 18.3 | HIDRAULIKUS BONTÓKALAPÁCSOK | | |
| | Hidraulikus tápegység, Belle/Atlas Copco | Honda, 6,6/9,6kW, 140/155bar, 20-30l/min | 40 |
| | Fejtőkalapács, Belle/Atlas Copco | Tömeg: 12kg, Ütőenergia: 25J | 40 |
| | Bontókalapács, Belle/Atlas Copco | Tömeg: 23kg, Ütőenergia: 65/80J | 40 |
| 19 | SZINTEZŐ- ÉS MÉRŐMŰSZEREK | | |
| | Teodolit | TE-03 | 10 |
| | Forgólézer | RUGBY 100 | 10 |
| | Lézer szintezőműszer | LB 100 | 10 |
| | Szintezőléc libellával | 4m | 10 |
| 20 | SZIVATTYÚK | | |
| 20.1 | SZIVATTYÚ (BÚVÁR) | | |
| | Vízszivattyú elektromos, max. 300l/perc | 230V, 300l/perc | 10 |
| | Vízszivattyú elektromos, max. 360l/perc-ig | Nyomómagasság: Maximum 16m | 10 |
| | | Folyadékszállítás: Maximum 360l/p | |
| | | Motor: 230V/5,7A/1,2kW | |
| | Vízszivattyú elektromos, max. 700l/perc-ig | Nyomómagasság: Maximum 14-20m | 10 |
| | | Folyadékszállítás: Maximum 450-700l/p | |
| | | Motor: 230/400V | |
| | Vízszivattyú elektromos, max. 1000l/perc-ig | Nyomómagasság: Maximum 16,5-18m | 10 |
| | | Folyadékszállítás: Maximum 850-1000l/p | |
| | | Motor: 230V/400V | |
| | | Nyomócsokk: 3" storzkapoccsal | |

| Megnevezés | | Önrész % |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| Vízszivattyú elektromos, nyomómagasság 38m | Nyomómagasság: Maximum 38m | 10 |
| | Folyadékszállítás: Maximum 800l/p | |
| | Motor: 400V/7,4A/4,4kW | |
| | Nyomócsonk: 3" storzkapoccsal | |
| Zagyszivattyú elektromos, max. 420l/perc | Nyomómagasság: Maximum 11m | 10 |
| | Folyadékszállítás: Maximum 420l/p | |
| | Motor: 230V/0,8kW | |
| | Nyomócsonk: 2" storzkapoccsal | |
| Zagyszivattyú elektromos, max. 680l/perc | Nyomómagasság: Maximum 13,5m | 10 |
| | Folyadékszállítás: Maximum 680l/p | |
| | Motor: 230V, 1,9kW | |
| | Nyomócsonk: 3" storzkapoccsal | |
| Zagyszivattyú elektromos, max. 820l/perc | Nyomómagasság: Maximum 15m | 10 |
| | Folyadékszállítás: Maximum 820l/p | |
| | Motor: 400V, 2,7kW | |
| | Nyomócsonk: 3" storzkapoccsal | |
| 20.2 SZIVATTYÚ (BENZINMOTOROS) | | |
| Vízszivattyú, 600l/perc | Össz. emelőmagasság: 26m | 10 |
| | Maximális szívómélység: 7m | |
| | Szállítási teljesítmény: 600l/perc | |
| | Üzemanyag: 95-ös benzín | |
| | Tömlőcsatlakozás: 2" storzkapoccsal | |
| Vízszivattyú, 1000l/perc | Össz. emelőmagasság: 30m | 10 |
| | Maximális szívómélység: 7m | |
| | Szállítási teljesítmény: 1000l/perc | |
| | Üzemanyag: 95-ös benzín | |
| | Tömlőcsatlakozás: 3" storzkapoccsal | |
| Szennyvízszivattyú, 650l/perc | Össz. emelőmagasság: 26m | 10 |
| | Maximális szívómélység: 7m | |
| | Szállítási teljesítmény: 650l/perc | |
| | Üzemanyag: 95-ös benzín | |
| | Tömlőcsatlakozás: 2" storzkapoccsal | |
| Szennyvízszivattyú, 1300l/perc | Össz. emelőmagasság: 30m | 10 |
| | Maximális szívómélység: 7m | |
| | Szállítási teljesítmény: 1300l/perc | |
| | Üzemanyag: 95-ös benzín | |
| | Tömlőcsatlakozás: 3" storzkapoccsal | |
| Szennyvízszivattyú, 2300l/perc | Össz. emelőmagasság: 29m | 10 |
| | Maximális szívómélység: 7m | |
| | Szállítási teljesítmény: 2300l/perc | |
| | Üzemanyag: 95-ös benzín | |
| | Tömlőcsatlakozás: 4" storzkapoccsal | |

| | Megnevezés | | Önrész % |
|-------------|---|--|----------|
| 21 | TISZTÍTÓ- ÉS MOSÓKÉSZÜLÉKEK | | |
| 21.1 | NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ | | |
| | Nagynyomású mosó, hidegvizes | Tömlővel, 230V/400V | 10 |
| | Nagynyomású mosó, melegvizes | Motor: 400V, Üzemi nyomás: 30-180bar | 10 |
| | | Vízszállítás: 400-900l/óra Víz hőmérséklet: 80-90°C, (Gőzüzem: 98-115°C) | |
| | Nagynyomású mosó, melegvizes 9/18-4MX | Motor: 400V, Üzemi nyomás: 30-180bar | 10 |
| | | Vízszállítás: 450-900 l/óra Víz hőmérséklet: 80-90°C, (Gőzüzem: 98-155°C) | |
| | Nagynyomású mosó, melegvizes, vontatható Dynajet 350TH | Motor: dízel, Üzemi nyomás: 100- | 40 |
| | | Vízszállítás: 420-960l/óra, Víz hőmérséklet: 130°C | |
| 21.2 | PORSZÍVÓ (száraz/nedves) | | |
| | Porszívó, száraz | 230V, 1200W | 10 |
| | Porszívó, száraz | 230V, 2000W, 50mm-es csővel | 10 |
| | Porszívó száraz/nedves Kärcher NT 65/2 | 230V, 2750W | 10 |
| | Porszívó finom betonporhoz GAS 12-40RF | 230V, 1400W | 10 |
| | Porszívó vizes DC 50-W | 230V, 1400W | 10 |
| | Porszívó betonmaróhoz, BLASTRAC BDC 317 | száraz | 10 |
| 21.3 | SEPRŐGÉP | | |
| | Kärcher KSM-750 | Teljesítmény: 2850m ² /h | 10 |
| | | Munkaszélesség: 710mm | |
| | | Tartály: 40l, Üzemanyag: 95-ös benzin | |
| 21.4 | FELÜLETTISZTÍTÓ | | |
| | Homokszóró Blastline | Homokszóró tartály 100l | 10 |
| 21.5 | TAKARÍTÓGÉP | | |
| | Súroló- szívógép Kärcher BR 45/40 C BP | Akkumulátoros, Munkaszélesség: 450mm | 10 |
| | Súroló- szívógép Kärcher BD 530 EP | Elektromos, 230V, Munkaszélesség: 460mm | 10 |
| | Szőnyeg- és kárpittisztító gép | Karcher Puzzi 100 | 10 |
| 22. | UTÁNFUTÓK | | |
| | Pongratz LP 180 U | Utánfutó, 500kg | 10 |
| | Pongratz LPA 206/12U | Utánfutó, 750kg | 10 |
| | Pongratz LPA 206/12U | Utánfutó, 750kg, kerettel | 10 |
| | Pongratz LPA 300/13U | Utánfutó, 750kg, 3m hosszú | 10 |
| | Pongratz LPA 300/13U | Ponyvával | 10 |
| | Humbaur | Rámpás, 3970x1650x350mm, teherbírás: 2500/1800kg | 10 |