

## Építőgépek, építőipari gépek, eszközök, állványok bérlése

### GEDA-FELVONÓPROGRAM – A TELJESSÉG IGÉNYE

A vezető német felvonógyártó cég, a **GEDA** termékeinek állandó fejlesztésével arra törekszik, hogy a szigorú biztonsági követelmények mellett az igényeket minél teljesebben kielégítse. A fejlesztés a modulrendszer és a tipizálás irányában halad. A cél: minél kevesebb egységből minél nagyobb választékot nyújtani.

A GEDA a német felvonógyártók piacvezetője olyan választékot alakított ki a felvonók területén, amellyel minden igény kielégíthető, a legkisebbtől a legnagyobb teherbírásig.

A kisebb, 150 – 200 kg teherbírás-tartományú ferdepályás köteles felvonók körében ugyancsak egy családot alakított ki a gyártó. A 3 féle hajtóművel 6 féle felvonó építhető fel, 4 féle alumínium létrtag felhasználásával.

Az 500 – 2000 kg teherbírású fogasléces felvonók közös jellemzője, hogy a horganyzott acél oszlopelemek és kikötőelemek azonosak, a szállítókосarak modulrendszerűek, az igények szerint bővíthetők, a felvonók egymással kombinálhatók, kiegészíthetők. Ebben a tartományban 5 típus közül lehet választani.

A személy-teher felvonók 500 és 1500 kg teherbírasi tartományban érhetők el. Speciális változatuk az elsőként kifejlesztett teherfelvonó és személy-teher felvonó egyben! Mi ennek a jelentősége? A teherfelvonó emelési sebessége 30 m/min, a személy-teher felvonóé a biztonsági előírások miatt 12 m/min. Az új konstrukciónál, a két különálló vezérlés miatt, ha a felvonót csak teherszállításra szeretnék használni, a külső vezérléssel 30 m/min sebességgel használható, személyfelvonóként pedig az előírt 12 m/min-el, a belső vezérléssel lehet működtetni. Mind az 500 kg-os/3 személyes, mind az 1500 kg-os/7 személyes felvonó elérhető ilyen kialakításban. Kis többletköltséggel tehát 2 teljes értékű felvonóhoz jutunk a megszokott biztonsági felszerelésekkel, mint a végálláskapcsoló, biztonsági megfogófék, biztonsági leállító és túlterhelésvédő. Mindkét típusnál (GEDA 500Z/ZP és GEDA 1500Z/ZP) ugyanazokat a 40 kg-os horganyzott acél oszlopelemeket és kikötő elemeket használhatjuk, mint a korábbi teherfelvonóknál. Állvány nélküli kikötésnél a segéd szerelőpad a szállítókосár oldalából hajtható le, ahonnan a kikötőelem könnyen felszerelhető.

A GEDA 500Z/ZP felvonóhoz már 3, az 1500Z/ZP-hez 9 féle szállítókосár közül lehet választani. Az 1500 kg-os modulrendszerű, tetszés szerint

alakítható az adott elemekből, és ugyanazok, mint amelyek a teherfelvonóknál használatosak. A maximális felépítési magasság 100 m, amit Budapesten a SOTE felújítási munkáinál majdnem sikerült elérni.

Említésre méltó az egyik újonnan felszerelt 1500Z/ZP személy-teher felvonó telepítése a Pannonhalmi Apátság kupolájához. A nem mindennapi feladat különleges megoldásokat igényelt mind a rögzítések megtervezése, mind kivitelezése terén. A felvonó 50 m magasságba emel.

A BAUMA kiállításon került bemutatásra az oszlopos kúszó munkaállvány, melynek különlegessége, hogy oszlopelemei megegyeznek a fogasléces felvonókéval, a munkaállvány pedig állványelemekből állítható össze. Elemekre bontva tárolása, szállítása gazdaságos, felépítése pedig egyszerű. Egy oszloppal 750 kg, két oszloppal 1500 kg a teherbírása. A munkapódium legnagyobb szélessége 16 m, emelési sebessége 9 m/p.

A GEDA függesztett munkaállványainak alkalmazása olyan helyen indokolt, ahol más felvonó kikötése nem lehetséges. Több szinten felépítve egyszerre több helyen is végezhető a munka, a munkapódium elemekből összerakva követheti az építmény formáját. Például sarokelemekkel körbefoghat egy kéményt is. A horganyzott tetőtartók gyorsan összeszerelhetők akár egy személy által is.

Bár nem emelőgép, a GEDA fontos terméke a magasépítés számára a törmelékcsúszda. A különleges belső bordázattal ellátott ütészálló műanyagból készült csúszdaelemek különböző kiegészítőkkal 40 m magasságig építhetők fel. Rögzíthető lapos vagy ferde tetőre, állványhoz vagy erkélyhez is. A bárhol beiktatható elágazó elemek segítségével egyszerre több emeleten is használható. A porvédő gyűrűk megakadályozzák, hogy a por a környezetbe kerüljön. Tartós, könnyen szerelhető, praktikus megoldás a felújítandó épületek törmelékeinek elszállításához.

A GEDA cég kizárólagos hazai képviselője, az RAMIRENT Kft. értékesíti és kölcsönbérletbe is adja a felsorolt termékeket, valamint szervizszolgáltatással és szaktanácsadással áll partnerei rendelkezésére.

További építési gép kínálatunk:

asztali vizesvágó, betonacél vágó, betonacélhajlító, betoncsiszológép, betonkeverő, betonozó konténer, betonsimító, betontömörítőgép, bontókalapács, csempevágó, csiszológép, csörlő, döngölő, elektromos berendezések, hőlégfúvók, emelőberendezések, építési felvonó, építőipari állvány, esztrichkeverő gép, falhoronyvágó és marógép, ferdepályás felvonó, földémdaru, földmunkagép, frekvenciaváltó, fúró- vésőgép, függesztett munkaállvány, fűrész és daraboló, mérőműszer, állványok, alumínium guruló állvány, áramfejlesztő, gumikerekes forgókotró, habarcskeverőgép, habarcsszivattyú, hegesztőkészülék, hidraulikus szerelőállvány, hézagvágó, homlokrakodó, homlokzati állvány, ipari porszívó, irodakonténer, kerítések, kerti gépek, kompresszor, konténer, kosaras emelő, kotró rakodó, kővágó, lapvibrátor, létra, merülővibrátor,

mini kotró, mozgatható toronyállvány, nagynyomású mosó, ollós emelők, oszlopos állvány, oszlopos felvonó, önjáró kosaras emelő, önjáró ollós emelő, zsaluvibrátor, páratlanító, pneumatikus bontókalapácsok, raklapemelő, raktárkonténer, rotoros simító, szaniterkonténer, szivattyú, talajtömörítő, teherlift, törmelékcsúszda, tűvibrátor, utánfutó, úthenger, vakolatszóró, vakológép, vibrogerenda, személy- és teherfelvonó, vibrohenger, vibrolap, vontatható kosaras emelő, padlóburkolat felszakító